



## ***Eating disorders***

Dawn huma diffikultajiet fl-ikkunsmar nieqes jew żejjed ta' ikel, li joriginaw minn problemi psikologiċi u li jolqtu direttamen is-saħħa fizika. Hemm tlitt tipi ta' diżordnijiet:

1. ***Anorexia Nervosa (anoressja)***: persuna tħoss u temmen għal perjodu twil biex tkun irqaq milli hi; fejn il-persuna ma' tkunx tista' tħares lejn id-dehra tagħha b' mod realistiku. Is-sintomi jinkludu dawn li ġejjin:
  - Telfien drastiku fil-piż;
  - *Amenorrhea*, mill-inqas nuqqas ta' tliet ċikli mestrwali konsekuttivi;
  - Biża' kbira u preokkupazzjoni qawwija li ser iżidu l-piż u dwar l-immagini tagħhom.

Hemm tendenza li nies bl-anoressja jkunu perfezzjonisti u jippruvaw jilhqgħu għanijiet li diffiċli jintlaħqu. Meta jindunaw li hemm diversi aspetti li ma jistgħux jikkontrollaw, iduru fuq affarijiet li jistgħu jikkontrollaw bħall-ikel u l-piż. L-iktar li jbatu minn din il-kundizzjoni huma l-adoloxxenti. Bejn 85% u 95% huma nisa u 5% minnhom imutu b'riżultat ta' din il-kundizzjoni.

2. ***Bulimia Nervosa***: ċiklu regolari ta' waqtiet fejn wiehed jiekol bla ebda kontroll ammont esaggerat ta' ikel (*binge eating*). Dan jiġi segwit minn sens kbir ta' htija u aġir bħal eżerċizzju fiziku eċċessiv u ppurgar biex ipattu għal-kaloriji esagerati li jkunu għadhom kif hadu. Sintomi jinkludu:
  - Funzjoni ta' diġestjoni u ppurgar mhux normali;
  - Deidrazzjoni (telf ta' ilma mill-gisem);
  - Għajja;
  - *Amenorrhea* (nuqqas ta' ċikli mestrwali);
  - Dieti spissi;
  - Jittiekel ikel sal-punt li jibda jweggħa';
  - Jittiekel ammont esagerat ta' ikel;
  - Eżerċizzji għal sigħat bla waqfien;
  - Użu hażin u eċċessiv tal-porog;
  - Preokkupazzjoni qawwija dwar dehra u piż;
  - Użu frekwenti tal-kamra tal-banju waqt u eżatt wara l-ikel.

*Binge eating* jikkawża sens ta' misthija, htija u falliment. Persuni bil-*bulimia nervosa* ipattu għall-ikel li kkonsmaw u dak li jibdeu iħossu wara billi jnehħu l-ikel li jkunu kielu jew billi jippurgaw jew jirremettu. B'riżultat t'hekk dan jikkawża iktar guħ u ċ-ċiklu jerga' jirrepeti ruħu. 95% ta' dawk li jbatu minn din il-kundizzjoni huma nisa.

3. **Binge eating disorders:** jinvolvi konsum esagerat t'ikel fi zmien qasir hafna. Hemm tendenza li persuni b'din il-kundizzjoni jbatu minn dipressjoni, problemi t'alkohol u mgieba impulsiva. Ikollhom ukoll diversi problemi fiziċi. Is-sintomi ta' *binge eating* jinkludu:

- Jittiekel ammont kbir t'ikel b'mod mgħaġġel;
- Jittiekel ikel sal-punt li jwegġa';
- Jinhass li din l-imġieba relatata ma' l-ikel hi lil hinn mill-kontroll tal-persuna;
- Preferenza li l-ikel jittiekel meta l-persuna tkuna waħedha;
- Jinhażen (iġemmghu) l-ikel.

Persuni li għandhom din il-kundizzjoni ta' sikwit iħossu sens ta' htija u mistħija minhabba l-imġieba u n-nuqqas ta' kontroll fuq l-ikel. Madanakollu ma jgħaddx biex inaqqsu l-kaloriji li jkunu kkunsmaw bħalma jagħmlu dawk bil-*bulimia nervosa*. *Binge eating* hu l-iktar komuni fl-adulti ta' bejn il-45 u 55 sena għalkemm individwi ta' kull eta' jistgħu jiżviluppaw din il-kundizzjoni. Madwar 25% tal-popolazzjoni ġenerali issoffri minn din il-kundizzjoni.

**Nies famużi b'dawn il-kundizzjonijiet:**

- Lady Diana – Principessa ta' Wales
- Elton John (singer)
- Audrey Hepburn (attrici)
- Franz Kafka (poeta u awtur)
- Victoria Beckham (kantanta ta' Spice Girls)

**Trattament:** Interventi psikosoċjali u l-mediċina jintużaw biex jgħinu lill-individwi jiksbu iktar kontroll fuq haġġithom.

**Mediċina:** Għalkemm dawn il-kundizzjonijiet huma psikjatriċi, il-ġisem hu affetwat hafna u għalhekk interventi mediċi fuq is-saħħa fiżika huma importanti wkoll.

**Psikoterapija:** Normalment din ma tingħatax qabel jiġu indirizzati aspetti fiziċi ta' natura gravi, pereżempju sakemm persuni jibdew iżidu l-piż u jiġu iktar stabbli. Din it-terapija ma tingħatax qabel ma jiġi ddeterminat li hu fl-aħjar interess tal-persuna li tingħata t-terapija.

**Cognitive Behavioural Therapy (CBT):** Din it-terapija tbiddel jew tindirizza ħsibijiet, perċezzjonijiet u mgieba.

**Family Therapy:** Instab li din it-terapija hi effettiva biex jiġu indirizzati diffikultajiet fil-familja u din it-tip ta' terapija tippermetti membri tal-familja jiġu involuti fil-programm ta' kura.